



Preven[®]
Control

AJUNTAMENT DE BERGA

Planificació de l'Activitat Preventiva

Centre de treball: BRIGADA MUNICIPAL

Adreça: Plaça de Sant Pere, 1
08600 Berga
(Barcelona)

Telèfon: 938214333

FAX: 938211787

email: berga@ajberga.cat / salinasbl@ajberga.cat

1 Introducció

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió.

2 Objecte

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud.

A tota planificació s'ha de tenir en compte:

- Les disposicions legals relatives a riscos específics.
- Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L.

3 Contingut

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:

- La determinació dels mitjans humans materials necessaris
- Les mesures d'emergència.
- Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut.
- La formació i informació dels treballadors.

En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles.

El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles.

La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats per un asterisc (*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva empresa.

Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

BERGA, a dimecres, 4 / febrer / 2015

Laura Martínez Mendoza

Tècnic en prevenció de riscos laborals

4 Planificació de l'activitat preventiva

4.1 Seccions

Riscos de la secció BRIGADA MUNICIPAL DE BERGA

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell

Factor de risc: Zona de treball sense protecció : talussos, rases, etc

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Senyalitzar el contorn de la zona amb risc de caiguda a diferent nivell, com talussos, rases, etc., amb tanques, malla stopper, taronja, etc. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Caiguda d'objectes despresos

Factor de risc: Caiguda de materials des de parts elevades.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar casc de protecció cranial durant les tasques. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Trepitjades sobre objectes

Factor de risc: Objectes punxants o tallants per terra a les zones de treball

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat, segons norma EN-345 (amb puntera) i plantilla antiperforació a les zones de treball. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Projecció de fragments o partícules

Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats en accés a zones on es genera projecció de fragments o partícules

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 en accés a zones on es genera projecció de fragments o partícules. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Exposició a temperatures extremes
Factor de risc: Treballs a l'aire lliure

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tenir aigua sempre a disposició i beure abundant i periòdicament per a evitar deshidratacions en estiu Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Usar gorres o barrets que cobreixin el cap per a evitar insolacions en estiu Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contactes elèctrics
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'advertència de risc elèctric Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Contactes indirectes: fallada de magnetotèrmics, presa de terra

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Revisar periòdicament la instal·lació elèctrica per verificar que no existeixen anomalies, de lo contrari, procedir a la seva reparació immediata Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Incendis
Factor de risc: Inherents a l'empresa

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de mitjans d'extinció d'incendis en condicions òptimes. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Evitar l'acumulació de deixalles, caixes, fustes, etc. als magatzems, ja que incrementen la càrrega de foc dels locals. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar formació en emergències Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Mitjans d'extinció als vehicles i a l'obra

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Col·locar extintors als vehicles i a prop del lloc de treball. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Lloc de treball: OFICIAL DE JARDINERIA
Secció: BRIGADA MUNICIPAL DE BERGA
Treballadors exposats: 6

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell
Factor de risc: Desnivells del terreny sense protecció que poden originar caiguda des d'alçades superiors a 2 metres (com per exemple zones enjardinades amb desnivells sense protegir per baranes).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana protegir tot el perímetre de les zones enjardinades amb desnivells amb baranes. En cas de no ser possible, l'accés a aquestes zones es realitzarà utilitzant arnes de seguretat lligat a un punt fix i resistent. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar cadena antiobertura a escales de mà tipus tisora que no en tinguin. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar proteccions de goma a les potes de les escales de mà que no en disposin. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball. de mà o de tisora.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
L'escala ha de disposar de proteccions de goma a les potes Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Treballs en alçada durant treballs de poda sobre escales, a una alçada superior a 2 metres (mesurat des del nivell del terra fins els peus del treballador).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i entregar als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Donar formació als treballadors sobre riscos i mesures preventives en treballs d'alçada . S'imparteix sessió formativa en matèria de prevenció de riscos laborals per part de PrevenControl.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Utilització d' arnés de seguretat quan es realitzin treballs sobre escales a alçades igual o superiors a 2 metres (mesurada des del nivell del terra fins els peus del treballador). L'arnés de seguretat anirà ancorat a un punt fix i resistent.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Utilització de plataforma elevadora de seguretat preferentment, quan s'hagi de realitzar treballs en alçades. Cal utilitzar arnés de seguretat ancorat a la cistella de la plataforma elevadora.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles . No deixar eines o material al mig de les zones de pas o de treball, destinar una zona concreta per a deixar el material i eines.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Factor de risc: Terra o pis amb desnivells (amb pendent pronunciada).

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Prendre precaució quan es treballi en terrenys amb pendents pronunciades. En cas necessari utilitzar cinturó de seguretat fixat a un punt fix i resistent per evitar caure rodolant pel pendent.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) amb fang, per la pluja o per estar el terra mullat al regar.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar calçat de seguretat, segons norma EN-345 (amb puntera) i sola antilliscant.

Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Risc: Caiguda d'objectes per desplomament

Factor de risc: Caiguda de materials com per exemple trossos de branques durant la poda d'arbres.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Delimitar i senyalitzar la zona de treball durant la poda d'arbres, amb una cinta d'abalisament i senyal de risc per caiguda de material des d'alçada) impedit la presència de persones alienes dins de la mateixa.

Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Portar casc de protecció cranial durant la realització de treballs de poda d'arbres, i sempre que existeixi perill de caiguda de material o objectes des d'alçada.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Factor de risc: Equip mal instal·lat (equip de treball de sobretaula, mal instal·lat i poc estable), i sense espai de treball al seu voltant.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat) **Cost** **Responsable**

Mantenir un bon estat d'ordre a la taula de treball, disposar de suficient espai per tal de poder treballar amb seguretat.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Revisar els elements de fixació de l'equip de treball de sobretaula, que s'observa al magatzem de la brigada de jardineria. Cal que els equips de treball de sobretaula es trobin col·locats de forma estable sobre la taula de treball i fixats, per evitar que es puguin moure durant el seu ús.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Trepitjades sobre objectes

Factor de risc: - Presència de plantes punxants o irritants a la zona de treball.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat) **Cost** **Responsable**

Utilitzar calçat tancat per realitzar els treballs de jardineria.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Factor de risc: Objectes punxants o tallants per terra , com per exemple eines emprades.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat) **Cost** **Responsable**

Mantenir les zones de treball lliure d'elements punxeguts . No deixar eines o material al mig de les zones de pas o de treball, destinar una zona concreta per a deixar el material i eines.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Utilitzar calçat de seguretat, segons norma EN-345 (amb puntera) i sola antiperforant.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Xocs/contactes amb elements mòbils de la màquina

Factor de risc: Anul·lar els sistemes de seguretat dels equips de treball.

Mesura preventiva

Termini (Recomanat) **Cost** **Responsable**

Les màquines utilitzades hauran de disposar de marcatge CE i manual d'instruccions. Restar prohibit inutilitzar els dispositius de seguretat.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Factor de risc: Ús inadequat de maquinària

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Dur el pèl llarg recollit amb ganxos, xarxes o gorres per a evitar atrapaments Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines

Factor de risc: Materials utilitzats amb arestes tallants o rebaves , manipulació de plantes o arbustos amb parts punxants o irritants, manipulació de troncs amb estelles, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció mecànica EN-388 quan es manipulin objectes, materials o plantes que puguin provocar ferides o talls a les mans. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Utilització d'eines manuals tallants : eines de jardineria.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció mecànica quan s'utilitzin eines manuals tallants o punxants. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Projecció de fragments o partícules

Factor de risc: Manipulació de líquids perillosos durant tasques de preparació i aplicació de productes fitosanitaris.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de la informació del producte a manipular (etiqueta i fitxa de dades de seguretat). Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar ulleres de protecció durant la preparació i aplicació de productes fitosanitaris. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats al treballar amb la serra o desbroçadora.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar pantalla de protecció facial i casc de protecció cranial per evitar la projecció de pedretes estelles, etc., durant l'ús de motoserres, desbroçadores o qualsevol altre màquina que pugui produir projecció de partícules. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Atrapaments per o entre objectes
Factor de risc: Parts mòbils sense protecció de les màquines de treball.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de manual d'instruccions de les màquines, i tenir-lo a disposició de tots els treballadors. Utilitzar les màquines de treball seguint sempre les instruccions del fabricant. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar protecció de parts mòbils de les màquines. No treure ni manipular mai els elements de seguretat de les màquines. Utilitzar màquines amb marcatge CE. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Atrapaments per bolcada de màquines
Factor de risc: Manipulació indeguda de vehicles, carretilles o d'altres màquines (tractors tallagespa).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Entregar instrucció escrita sobre la manipulació de vehicles exclusivament per personal autoritzat (tractors tallagespa). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o reduir el sobreesforç Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors . S'imparteix sessió formativa en matèria de prevenció de riscos laborals per part de PrevenControl. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics sempre que sigui possible. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes
Factor de risc: Postures forçades durant la realització de les tasques pròpies de jardineria (postures amb els braços elevats, ajupit, agenollat, amb l'esquena corbada, etc.)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures correctes als treballadors . S'imparteix sessió formativa en matèria de prevenció de riscos laborals per part de PrevenControl. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Seleccionar eines de treball amb un disseny que eviti les postures forçades (mànecs, etc)
Prioritat: **Moderada**

		Empresa
--	--	---------

(Sis mesos)

Risc: Exposició a temperatures extremes

Factor de risc: Treballs a l'aire lliure

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps i botes/roba impermeables.
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives

Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de substàncies. Al magatzem de la brigada de jardineria no es disposa de cap armari ni zona adequada per a l'emmagatzematge dels productes químics. No hi ha senyalització sobre la presència de productes químics.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Emmagatzemar les substàncies separades agrupades pel tipus de risc i respectant les incompatibilitats que existeixin entre elles
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Disposar de magatzem amb una bona ventilació i senyalitzat
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Disposar de fitxa de seguretat en el lloc de treball
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Etiquetar els envasos amb producte transvasat (amb les mateixes indicacions que el recipient original)
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

No fer transvasaments a envasos originàriament destinats a contenir aliments i/o begudes
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

No tenir envasos sense etiquetar
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Factor de risc: Manipulació de productes fitosanitaris

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Disposar de carnet de manipulador de productes fitosanitaris de nivell bàsic o qualificat segons necessitats. Els següents treballadors disposen de carnet de manipulador de productes fitosanitaris:
- Amador Almansa
- Antonio López
- Quirze Prat
Prioritat: **Baixa**

		Empresa
--	--	---------

(Un any)

Usar els equips de protecció necessaris segons producte usat (guants impermeables de protecció química, mascaretes de protecció de nas i boca, protecció d'ulls, traje i botes impermeables, etc.) per a les tasques de preparació de barreges, aplicació i neteja d'equips.
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Usar roba específica i canviar-se una vegada finalitzades les tasques de manipulació i aplicació de fitosanitaris i per al seu rentat dipositar-la en recipients separats de la roba normal
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives

Factor de risc: Contacte amb substàncies sòlides/líquides (productes fitosanitaris).

Mesura preventiva

Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
------------------------	------	-------------

Disposar de les FDS dels productes i seguir les seves normes i recomanacions per al transport i manipulació dels productes perillosos
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Utilització de mascaretes de protecció. Les mascaretes tipus FFP2 o FFP3 protegeixen només front a partícules (aerosols sòlids o líquids), al manipular productes fitosanitaris que puguin desprendre gasos o vapors serà necessari l'ús de mascaretes autofiltrants mixtes específiques per a cada contaminant químic.
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 , en els casos que el producte desprengui gasos o vapors o pols fina, les ulleres hauran de ser tancades o ben ajustades a la cara.
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Utilitzar guants de protecció química
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Utilitzar vestuari de protecció química (mono o granota de Tyvek)
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Factor de risc: No es disposa de carnet de manipulador de productes fitosanitaris . El següent personal disposa de carnet de manipulador de productes fitosanitaris:

- Amador Almansa
- Antonio López
- Quirze Prat

Mesura preventiva

Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
------------------------	------	-------------

Disposar del carnet de nivell bàsic de manipulador de productes fitosanitaris. . El següent personal disposa de carnet de manipulador de productes fitosanitaris:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

- Amador Almansa
 - Antonio López
 - Quirze Prat
- Prioritat: **Molt Baixa**

Risc: Causats per éssers vius

Factor de risc: Agressions d'animals , picades d'insectes, mossegades de serps, etc. presents en les zones enjardinades o en plantes a manipular.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Prendre precaucions contra insectes i rèptils quan es treballi per tal d'evitar picades o mossegades accidentals. Es recomana utilitzar repel·lents contra insectes i utilitzar guants de protecció, roba que cobreixi tot el cos i calçat tancat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Vacunació seguint les recomanacions del servei mèdic. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Contacte amb parts o substàncies irritants i/o punxants de plantes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció adequats (guants de goma o làtex) per a evitar el contacte amb parts irritants o punxants de plantes Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles

Factor de risc: Manca de visibilitat durant els treballs en zones on poden circular vehicles (vorals de carreteres per exemple).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Portar armilla reflectant quan es treballi a zones d'obres amb circulació de vehicles i/o màquines Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mantenir les distàncies de seguretat i utilitzar la senyalització corresponent per tal que els vehicles estiguin assabentats de la presència de treballadors en les proximitats. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Malalties causades per agents químics

Factor de risc: Ambient contaminat per pols

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mascareta de protecció P3 (per a partícules sòlides) EN-149 durant la realització de treballs on es pugui generar pols. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Ambient contaminat per vapors o gasos

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Utilització de mascaretes de protecció. Les mascaretes tipus FFP2 o FFP3 protegeixen només front a partícules (aerosols sòlids o líquids), al manipular productes fitosanitaris que puguin desprendre gasos o vapors serà necessari l'ús de mascaretes autofiltrants mixtes específiques per a cada contaminant químic.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Factor de risc: Manipulació de productes químics (productes fitosanitaris).**Mesura preventiva****Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Disposar de les fitxes de seguretat dels productes utilitzats
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Informar i formar els treballadors dels riscos als que estan exposats
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Utilització d'equips de protecció individual
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Malalties causades per agents físics**Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) : ús d'equips de treball propis de jardineria.****Mesura preventiva****Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352 quan s'utilitzin les eines de tall com motoserres o desbroçadora, o altres equips que puguin generar nivells de soroll elevat o molest.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Factor de risc: Exposició a vibracions ma-braç durant l'ús de motoserres, o de cos sencer durant l'ús de tractor tallagespa.**Mesura preventiva****Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Realitzar reconeixements mèdics específics als treballadors
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Risc: Malalties causades per agents biològics**Factor de risc: Exposició a virus i/o bacteries que puguin ser presents en adobs, terres, que es manipulin.****Mesura preventiva****Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Vacunar contra el tètanus als treballadors exposats a aquests riscos
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Un any)		

Lloc de treball:	OFICIAL D'OBRES
Secció:	BRIGADA MUNICIPAL DE BERGA
Treballadors exposats:	12

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell
Factor de risc: - Pujar i baixar per escales del mà.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Col·locar l'escala de forma estable i fixada de forma que no pugui rrelliscar o bolcar. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Caiguda des de la plataforma

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'instruccions d'ús i manteniment de la plataforma elevadora. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Durant els treballs sobre plataforma elevadora és obligatori l'ús d'arnés de seguretat fixat a la cistella de la pròpia plataforma. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Es recomana disposar de formació específica sobre l'ús de plataformes elevadores. Així com autorització del responsable per escrit. El personal de les brigades va realitzar un curs d'OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA de 6h en data 12/03/2012 (es disposa de certificat). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
La cistella de la plataforma elevadora ha de disposar de proteccions col·lectives en correcte estat (barana completa amb barra superior, barra intermitja i rodapeus). Dins de la cistella sempre s'ha de treballar amb la porta d'accés a la mateixa tancada. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales manuals incorrectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
No s'utilitzaran escales per salvar alçades superiors a 5 metres, a excepció de si aquestes estan reforçades en el seu centre. En cap cas s'utilitzaran per a alçades superior a 7 metres. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar ganxos que assegurin i fixin l'escala a la part superior, així com disposar de tacs antilliscants en la part inferior per tal d'impedir el lliscament o bolcada de la mateixa. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
S'utilitzarà arnés de seguretat fixat a un punt extern resistent, sempre que hi hagi perill de caiguda des de 2 o més metres d'alçada. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Utilitzar escales de mà d'alçada suficient per arribar a la zona de treball . L'escala ha de sobresortir 1 metre per sobre de la zona d'accés.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Factor de risc: Buits o obertures sense protegir

Mesura preventiva

Posar barana completa amb passamans a 90 cm d'alçada, barra intermitja i rodapeus o sistema de protecció col·lectiva d'iguals garanties contra el risc de caiguda en alçada, a les zones on existeixin desnivells i buits sense protegir.
Prioritat:**Moderada**

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Factor de risc: Treballs en alçada

Mesura preventiva

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i entregar als treballadors
Prioritat:**Moderada**

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Donar formació als treballadors sobre riscos i mesures preventives en treballs d'alçada
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Utilització d' arnés de seguretat en treballs a alçades iguals o superiors a 2 m, on no existeixi protecció col·lectiva.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Factor de risc: Treballs en bastides

Mesura preventiva

Ampliar la superfície de treball fins a 60 cm com a mínim (2 plataformes de 30 cm) , verificar el compliment d'aquesta mesura abans d'iniciar els treballs sobre la bastida.
Prioritat:**Moderada**

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Les bastides utilitzades han de ser homologades.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Les bastides sense rodes disposaran de soles estables , verificar el compliment d'aquesta mesura abans d'iniciar els treballs sobre la bastida.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Protegir tot el perímetre de la bastida amb baranes completes : barra superior, barra intermitja i rodapeus , , verificar el compliment d'aquesta mesura abans d'iniciar els treballs sobre la bastida.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell
Factor de risc: Manca d'il·luminació

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de focus portàtils per a millorar la il·luminació en llocs on la il·luminació general no sigui suficient. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Terra o paviment en mal estat , amb irregularitats, moll o amb presència de fang.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat còmode, subjecte al peu i amb sola antilliscant. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Caiguda d'objectes per desplomament
Factor de risc: Caiguda de materials des de parts altes (utilització de pont-grua al magatzem, camió grua a l'obra, etc.).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Portar casc de protecció cranial quan existeixi risc de caiguda de materials des d'alçada. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Caiguda d'objectes per manipulació
Factor de risc: Manipulació d'objectes de grans dimensions o de materials (taulons, sacs de ciment, barres de ferro, etc).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat amb puntera Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar mitjans mecànics per evitar el transport manual de materials (grues, traspaletes o carros) sempre que sigui possible. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Trepitjades sobre objectes
Factor de risc: Objectes punxants o tallants per terra : varilles metàl·liques, trossos de rajola, claus o puntes.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar proteccions a les varilles metàl·liques tipus bolet. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar calçat de seguretat amb plantilla antiperforant i puntera. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Xocs/contactes amb elements mòbils de la màquina

Factor de risc: Anul·lar els sistemes de seguretat de qualsevol màquina portàtil: disc, serra, trepant i la resta d'eines emprades al llarg de la jornada laboral.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Les eines utilitzades hauran de disposar de marcatge CE i manual d'instruccions. Resta totalment prohibit inutilitzar els dispositius de seguretat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines

Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris a l'utilitzar eines o manipular material.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat segons norma EN-345 (amb puntera) Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar casc de protecció cranial en cas de risc de caiguda de materials des d'alçada. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar guants de protecció mecànica al manipular materials i objectes que puguin provocar ferides a les mans o causar erosions, com per exemple material amb rebaves o ferralla. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Ús d'eines en mal estat o inadequades

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar del manual d'ús o instruccions de treball de les eines o màquines a utilitzar. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Projecció de fragments o partícules

Factor de risc: Manipulació de líquids perillosos (asfalt calent).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar ulleres o pantalla de protecció facial, durant la manipulació d'asfalt. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats en operacions que impliquen projeccions: picar, tallar amb disc, ús de mola, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 o pantalla de protecció facial en operacions que impliquin projeccions de partícules. Emprar les ulleres encara que els treballs siguin de curta durada. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Atrapaments per o entre objectes

Factor de risc: En tasques de càrrega i descàrrega de mercaderies dels vehicles al lloc de treball: sacs de ciment, ferralla, taulons, totxos o rajoles.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat amb puntera durant les operacions de càrrega i descàrrega. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: En tasques de manipulació de càrregues utilitzant mitjans mecànics

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat amb puntera. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Moviments repetitius en la realització de treballs de paletaeria.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Proporcionar formació als treballadors sobre mesures preventives amb tasques que impliquin esforços repetits Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar pauses o temps de descans curts i freqüents durant la jornada laboral, especialment en aquelles feines que impliquin moviments repetitius. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes
Factor de risc: Postures forçades

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures correctes als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Evitar girs del tronc i doblegar l'esquena per a moure càrregues en el lloc Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Possibilitar els canvis de postura i descansos durant el treball en una postura forçada Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Treballar amb la columna vertebral corbada

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures forçades Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Exposició a temperatures extremes
Factor de risc: Treballs a l'aire lliure

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contactes tèrmics (cremades)
Factor de risc: Contacte amb superfícies i/o líquids calents durant l'aplicació d'asfalt.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Queda prohibit el contacte directe amb l'asfalt calent. Utilitzar guants impermeables i adequats per protegir-se de l'asfalt calent. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives
Factor de risc: Generació de vapors o gasos durant l'aplicació d'asfalt a la via pública (risc d'inhalació d'hidrocarburs aromàtics policíclics, així com de fums d'asfalt).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Durant les operacions d'asfaltat, es recomana utilitzar mascareta protectora adequada (filtre mixte) idoni per a la generació de vapors orgànics (hidrocarburs aromàtics), matèries particulades i compostos inorgànics (àcid sulfúric) (comprovar la formulació). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
L'empresa garantirà una vigilància adequada i específica de la salut dels treballadors en relació amb els riscos per exposició a agents cancerígens o mutàgens. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No utilitzar EPI's adequats: mascaretes davant la pols si es talla una peça amb la radial per exemple o a l'utilitzar la formigonera.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Usar mascaretes de protecció quan es realitzi una operació que impliqui generació de pols: per exemple a l'utilitzar la formigonera o al taller alguna peça amb la radial. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Treballs en espais confinats (accés molt puntual a clavegueram, per a la resolució de problemes).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposa de recurs preventiu present durant el desenvolupament de l'activitat Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
En cas de detecció de nivells perillosos de gasos, ventilar, netejar o purgar l'atmosfera interior Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Establir procediments de treball i permisos d'entrada individualitzats per cada tipus d'espai i treball a realitzar, indicant les mesures preventives a adoptar en cada intervenció Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Portar a terme una vigilància permanent des de l'exterior amb la finalitat de prestar assistència en casos d'emergència Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar mesures i valorar l'atmosfera interior (contingut d'oxigen, gasos tòxics o explosius) abans d'entrar i de forma continuada mentre durin els treballs Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar els equips de protecció individual respiratòria adequats a l'atmosfera interior Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives
Factor de risc: Contacte amb substàncies sòlides/líquides (asfalt).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
La roba i elements de protecció personal utilitzats han de ser impermeables i resistir químicament els productes utilitzats (entre ells els solvents), a més de resistir la temperatura dels processos o tasques. Pantalons llargs i camisa de màniga llarga, guants de cuir per evitar el contacte de l'asfalt amb la pell. El calçat ha de ser tipus botí o bota per protegir del producte calent. L'empresa es responsabilitzarà del rentat i descontaminació de la roba. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mesures d'higiene a seguir: - Cal evitar col·locar junta la roba de treball i la de carrer (cal disposar de taquilles separades). - S'ha de disposar de lavabos i dutxa, i rentar-se les parts del cos exposades als productes asfàltics amb aigua calenta i sabó. Rentar-se les mans abans de menjar i un cop acabat el treball. Utilitzar sabó i altres productes de neteja que siguin segurs. No utilitzar gasolina ni altres substàncies químiques. - Està totalment prohibit menjar, beure o fumar mentre es manipulen productes asfàltics. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Contacte amb substàncies sòlides/líquides : morter, formigó, ciment, silicona, pintures, dissolvents, etc., que poden produir irritacions a la pell.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de les FDS dels productes i seguir les seves normes i recomanacions per al transport i manipulació dels productes perillosos Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Identificar i etiquetar els envasos que continguin productes químics. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Utilitzar guants de protecció química per evitar el contacte amb productes químics. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Incendis

Factor de risc: Manipulació de productes inflamables (gasos i vapors que emanen de l'asfalt calent).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de medis de lluita contra incendis en el lloc de treball. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles

Factor de risc: Manca de visibilitat en zones de trànsit de vehicles o al realitzar operacions a prop de la via pública.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Portar armilla reflectant quan es treballi a zones d'obres amb circulació de vehicles i/o màquines Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Accidents de trànsit

Factor de risc: Incompliment de normes de circulació

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar vehicles en condicions òptimes, amb totes les revisions i inspeccions al dia. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Malalties causades per agents químics

Factor de risc: Ambient contaminat per pols durant els treballs de tall, polit o durant la manipulació de productes o materials susceptibles de produir pols.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mascareta de protecció P1 (per a partícules sòlides) EN-149 durant els treballs on es pugui generar pols. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Ambient contaminat per vapors o gasos procedents de productes asfàltics.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Durant les operacions d'asfaltat, es recomana utilitzar mascareta protectora adequada (filtre mixte) idoni per a la generació de vapors orgànics (hidrocarburs aromàtics), matèries particulades i compostos inorgànics (àcid sulfúric) (comprovar la formulació). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació de productes químics propis de l'activitat: morter, ciment, silicones, pintures, asfalt, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de les fitxes de seguretat dels productes utilitzats Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilització d'equips de protecció individual : guants de protecció i altres que es requereixin en funció del producte utilitzat (seguir les indicacions de la fitxa de seguretat del producte). Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Malalties causades per agents físics
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) : ús de martell, radial, per exemple.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352 Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicosocials
Factor de risc: Causats per la organització del treball

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Alternar postures estàtiques amb postures dinàmiques , així com en tasques que impliquin manipulació de càrregues excessives, posicions forçades o en el cas d'exposició a vibracions. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Lloc de treball:	OFICIAL ELECTRICISTA
Secció:	BRIGADA MUNICIPAL DE BERGA
Treballadors exposats:	3

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell
Factor de risc: Caiguda des de la plataforma elevadora (s'utilitza de forma puntual)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Assegurar la correcta ubicació i estabilitat de la plataforma elevadora. Caldrà revisar que es col·loca sobre terra en bones condicions i estable. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar d'instruccions d'ús i manteniment de la plataforma elevadora. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Durant els treballs sobre plataforma elevadora és obligatori l'ús d'arnés de seguretat fixat a la cistella de la pròpia plataforma. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Es recomana disposar de formació específica sobre l'ús de plataformes elevadores. Així com autorització de l'empresari per escrit. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
La cistella de la plataforma elevadora ha de disposar de proteccions col·lectives en correcte estat (barana completa amb barra superior, barra intermitja i rodapeus). Dins la cistella sempre es treballarà amb la porta d'accés a la mateixa tancat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales amb il·luminació insuficient : treballs en interiors.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar punts d'il·luminació addicionals (focus portàtils) en zones interiors de l'obra amb poca il·luminació, per poder disposar d'una il·luminació adequada, quan sigui necessari. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales manuals incorrectes o ús indegut de l'escala.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Les escales s'han de col·locar en posició estable i han d'estar fixades a algun punt que impedeixi el lliscament o bolcada de la mateixa. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar escales de mà d'alçada suficient per arribar a la zona de treball (ha de sobresortir 1 metre per sobre del punt al que s'accedeix). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar cadena antiobertura a escales de mà tipus tisora que no en disposin. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Posar proteccions de goma a les potes de les escales de mà que no en disposin. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Treballs en alçada : treballs en obra o a la vía pública.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i entregar als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Donar formació als treballadors sobre riscos i mesures preventives en treballs d'alçada Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Protegir les zones de treball amb xarxes i baranes o qualsevol protecció col·lectiva contra caigudes des d'alçada. Aquestes s'haurien d'instal·lar prèviament a l'inici dels treballs. En la seva absència, utilitzar arnes de seguretat subjecte a un punt fix i resistent. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Utilització d' arnes de seguretat quan es realitzin treballs en alçades de 2 metres o més (alçada mesurada des del nivell de terra fins als peus del treballador) i que no es disposi de protecció col·lectiva eficaç (baranes complertes o xarxes). L'arnés anirà sempre subjecte a un punt fix, resistent i estable. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell
Factor de risc: Manca d'il·luminació a la zona de treball.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar punts d'il·luminació addicionals (focus portàtils) en zones interiors de l'obra amb poca il·luminació, per poder disposar d'una il·luminació adequada, quan sigui necessari. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit : cablejat elèctric, escales de mà, trepants, caixes d'eines o equip de soldadura.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Utilitzar calçat de seguretat Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) : presència de pols heterogènia de l'obra.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat, segons norma EN-345 (amb puntera) i sola antilliscant. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Caiguda d'objectes per desplomament
Factor de risc: Caiguda de materials des de parts altes a l'obra.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Portar casc de protecció cranial a la obra. Senyalitzar el seu ús obligatori a l'entrada de l'obra. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Caiguda d'objectes per manipulació
Factor de risc: Manipulació d'objectes pesats o de grans dimensions (material i eines).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció mecànica per garantir un millor aferrament, sense danyar-se les mans. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar els mitjans mecànics disponibles sempre que sigui possible. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No portar cinturó portaeines per a transportar les eines durant la feina.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de cinturó portaeines o caixa portaeines. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Trepitjades sobre objectes
Factor de risc: Objectes punxants o tallants per terra

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir les zones de treball lliure d'elements punxeguts Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar calçat de seguretat, segons norma EN-345 (amb puntera) i sola antiperforant. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Xocs contra objectes immòbils

Factor de risc: Presència de materials en zones de pas cablejat elèctric, trepants, caladores, destornillador o equips de soldadura.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Les zones de pas han d'estar lliures d'obstacles . Realitzar els acopis de material i eines en zones destinades a aquesta finalitat. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Xocs/contactes amb elements mòbils de la màquina

Factor de risc: Anul·lar els sistemes de seguretat de qualsevol màquina portàtil o del taller.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Les màquines utilitzades han de disposar de marcat CE i manual d'instruccions. Estarà prohibit inutilitzar els dispositius de seguretat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca de protecció de parts mòbils

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Adequar al RD 1215/1997 les màquines que no disposin de marcatge CE. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar rètols de prohibida la manipulació o de fora d'ús a les màquines que no s'utilitzin (desconnectar-les de la corrent) (torn). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar protecció de parts mòbils dels equips de treball que no en disposin. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Ús inadequat de maquinària

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Totes les màquines han de disposar de manual d'instruccions d'ús i manteniment, aquests han d'estar a disposició dels treballadors. Sol·licitar a proveïdors aquells manuals que no es disposin. En cas que no es pugui aconseguir el manual d'instruccions caldrà redactar una instrucció de seguretat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines
Factor de risc: Eines abandonades en llocs perillosos

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Facilitar als treballadors una caixa o un cinturó portaeines per transportar-les correctament per transportar-les i emmagatzemar-les correctament. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat segons norma EN-345 (amb puntera) Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar casc de protecció cranial Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar guants de protecció mecànica durant la manipulació d'objectes o materials que puguin causar ferides o talls a les mans. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Projecció de fragments o partícules
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats en treballs que puguin produir projecció de partícules.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 o pantalla de protecció facial al realitzar operacions que impliquin projeccions de partícules. Fer-ho encara quan els treballs siguin de curta durada. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços
Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes (eines i material).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes
Factor de risc: Postures forçades durant els treballs: amb els braços per sobre de les espatlles, de genolls o amb l'esquena corbada.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures correctes als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Exposició a temperatures extremes
Factor de risc: Treballs a l'aire lliure

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps , d'abric a l'hivern i més lleugera a l'estiu. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contactes tèrmics (cremades)
Factor de risc: Contacte amb superfícies i/o líquids calents en operacions puntuals de soldadura.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar equips de protecció individual amb el marcatge CE (manyoples, davantals, pantalles) segons indiquen els procediments de treball . Tot i que siguin petites soldadures, l'ús de pantalla facial i manoples és imprescindible. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contactes elèctrics
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat - us d'equips o instal·lacions

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Situar els cables de forma que no puguin ser esclafats, danyats o sotmesos a tracció Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat en fer treballs en tensió (BT)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
En cas de possibilitat de curtcircuits en l'us de màquines o instal·lacions, l'operari haurà d'utilitzar pantalla facial, guants de protecció i roba no inflamable amb màniga llarga Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
En cas de ser necessari treballar en tensió cal utilitzar eines i equips aïllants, dispositius que aïllin al treballador de terra, us d'accessoris aïllants i us d'equips de protecció individual aïllant. Aquests treballs només podran ser realitzats per personal qualificat i aplicant procediment específic Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Lliurar norma de seguretat sobre treballs en tensió i sense tensió (cinc regles d'or) amb les mesures a complir per part del treballador. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar i delimitar la zona de treball pels treball en tensió o quan sigui necessari Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Utilitzar guants i material aïllant per treballs en presència de tensió.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles

Factor de risc: Manca de visibilitat en zones de trànsit de vehicles o al realitzar operacions a prop de la via pública.

Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Portar armilla reflectant
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Mantenir les distàncies de seguretat i utilitzar la senyalització corresponent per tal que els vehicles estiguin assabentats de la presència de treballadors en les proximitats.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Malalties causades per agents químics

Factor de risc: Ambient contaminat per pols o gasos (treballs de tall, treballs de soldadura, etc.)

Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Utilitzar mascareta adequada contra gasos de soldadura, en cas de treballar en llocs tancats o amb escassa ventilació.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Utilitzar mascareta de protecció P1 (per a partícules sòlides) EN-149 durant els treballs de tall o treballs en zones on hi hagi pols.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Risc: Malalties causades per agents físics

Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) degut a la utilització de maquinària que pugui generar un nivell de soroll elevat o molest.

Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Lloc de treball: **ADAPTACIÓ LLOC TREBALL - MOSSO MAGATZEM**
Secció: BRIGADA MUNICIPAL DE BERGA
Treballadors exposats: 1

Risc: Caiguda d'objectes per manipulació
Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat amb puntera i sola antiperforant. Prioritat: Molt Baixa	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Trepitjades sobre objectes
Factor de risc: Objectes punxants o tallants per terra al magatzem.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir les zones de treball lliure d'elements punxeguts Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar calçat de seguretat, segons norma EN-345 (amb puntera) i sola antiperforant. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines
Factor de risc: Eines abandonades en llocs perillosos o mal guardades

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'espais dedicats a les eines necessàries a cada lloc de treball Prioritat: Molt Baixa	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació incorrecta d'objectes o envasos o eines o material en tasques de reposició

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció mecànica per a la manipulació de caixes i envasos i eines i material al magatzem. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Materials utilitzats amb arestes tallants o rebaves

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar guants de protecció mecànica EN-388 Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços
Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o reduir el sobreesforç Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes
Factor de risc: Postures forçades

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures correctes als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Treballar amb la columna vertebral corbada

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures forçades i postures incorrectes en el treball Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Exposició a temperatures extremes
Factor de risc: Temperatura ambient de la zona de treball extrema (fred) . El magatzem no disposa de cap zona amb calefacció.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana construir una sala amb taula i cadires al magatzem "Bombers", amb calefacció, per tal que els treballadors puguin realitzar les tasques de gestió, reunions o descansos en una zona amb una temperatura adequada. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contactes elèctrics
Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'avertència de risc elèctric Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Situar els cables de forma que no puguin ser esclafats, danyats o sotmesos a tracció
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)**Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives**

Factor de risc: Ventilació insuficient o generació de pols durant les tasques de neteja del magatzem (escombrar).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
-------------------	------------------------	------	-------------

Utilitzar mascareta de protecció per a pols FPP1, durant les tasques que generin pols.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)**Risc: Atropellaments, cops/xocs contra vehicles**

Factor de risc: Zona de trànsit comú de pas de vianants i vehicles en les tasques de descàrrega de camions de producte al magatzem

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
-------------------	------------------------	------	-------------

Utilitzar roba d'alta visibilitat per a treballs en les vies de trànsit o altres zones on puguin circular vehicles
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)**Risc: Malalties causades per motius ergonòmics o psicossocials**

Factor de risc: Causades per manipulació rutinaria de càrregues pesades. (pes inferior a 15 kg).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
-------------------	------------------------	------	-------------

Dur a terme la Vigilància de la Salut dels treballadors
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Factor de risc: Desconfort ambiental

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
-------------------	------------------------	------	-------------

Condicionar la temperatura ambiental. Mantenir una temperatura: època estiu: 23 a 26 graus / època hivern: 20 a 24 graus
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

4.2 Riscos de les condicions materials

Risc: Espais i superfícies

Factor de risc: Altell sense barana (moll de càrrega i descàrrega del magatzem de la brigada).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana redactar procediment de càrrega i descàrrega de camions, per evitar accidents degut a aproximació o retirada de camions quan no procedeix. Es recomana mantenir calçades les rodes dels vehicles durant les operacions Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar el contorn de seguretat que hauran de respectar els treballadors durant les maniobres del camió per aproximar-se al moll. Els treballadors només es podran acostar al camió per iniciar la càrrega / descàrrega de material, quan el camió estigui correctament col·locat. Mai abans Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Senyalitzar el risc de caiguda des d'alçada a les proximitats del moll Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Senyalitzar les àrees de treball , d'emmagatzematge i de pas als magatzems, amb línies a terra.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Pintar el terra amb ratlles grogues marcant passadissos de circulació del personal i les àrees de circulació de vehicles o càrregues elevades (franja groga mínim 15 cm d'ample) i senyalitzar les àrees d'emmagatzematge, dels magatzems de les brigades. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Zones de pas estretes o amb obstacles als magatzems. Manca d'espai de pas entre les prestatgeries o zones d'emmagatzematge de maquinària i material. Manca d'ordre i neteja.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordenar i eliminar elements no necessaris, deixant pas de 1 metre com a mínim als magatzems. Cal que tant les zones d'emmagatzematge en prestatgeria, com d'emmagatzematge d'elements penjats o recolzats a paret, com les zones d'emmagatzematge directament sobre palets o a terra disposin de zones de pas, per poder accedir a la màquina, eina, objecte o material que es necessita, amb total seguretat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Portes i sortides
Factor de risc: Portes sense senyalitzar als magatzems de les brigades.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar senyals de SORTIDA als magatzems de les brigades. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Il·luminació
Factor de risc: Il·luminació incorrecta o defectuosa . El dia de la visita l'encarregat de la brigada ens comunica que s'està millorant la il·luminació dels magatzems. En properes visites es realitzaran mesures higièniques de llum.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Fer medicació higiènica d'il·luminació als magatzems, un cop s'hagin realitzat les millores comunicades per part de l'Ajuntament. Es recomana una il·luminació igual o superior als 200 lux, en les zones d'emmagatzematge, i de 400 lux en les zones de treballs de gestió documental i reparació o manteniment de maquinària. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Temperatura i humitat
Factor de risc: Temperatura fora de límits . Als magatzems fa la mateixa temperatura que a l'exterior, ja que no es disposa de cap sistema de calefacció.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana construir un local de descans i reunions pels treballadors de la brigada, al magatzem principal "Bombers". Aquest local haurà de disposar de taula i cadires, i comptarà amb sistema de calefacció. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Neteja i serveis d'higiene
Factor de risc: No hi ha ordre i neteja . Manca de neteja als serveis d'higiene dels magatzems.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Els serveis d'higiene s'han de mantenir en correctes condicions de neteja i desinfecció. Cal establir un programa de neteja periòdic per mantenir-los en bon estat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No hi ha vestuaris pels treballadors que duen roba especial de treball

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>En les proximitats dels vestuaris, s'ha de disposar de serveis d'higiene equipats amb lavabo amb miralls, lavabos amb aigua corrent, calenta si cal, sabó i tovalloles individuals o un altre sistema de assecat amb garanties higièniques, vàters de descàrrega automàtica d'aigua i paper higiènic. Les cabines dels vàters han de tenir una porta amb tancament interior i una perxa. Cal també disposar, a més, de dutxes d'aigua corrent, calenta i freda, quan es realitzin habitualment treballs bruts, contaminants o que originin una suor elevada. En aquests casos, es subministraran als treballadors els mitjans especials de neteja que siguin necessaris.</p> <p>Prioritat: Moderada</p>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
<p>S'ha de disposar de vestuaris previstos d'armaris o guixetes individuals amb clau que tindran la capacitat suficient per guardar la roba i el calçat. Els armaris o taquilles per a la roba de treball i per la de carrer han d'estar separats quan això sigui necessari per l'estat de contaminació, brutícia o humitat de la roba de treball. Els vestuaris han de disposar de calefacció.</p> <p>Prioritat: Moderada</p>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Emmagatzematge de materials
Factor de risc: L'apilament no és segur , s'observen molts objectes recolzats a la paret sense cap dispositiu de retenció que eviti el seu moviment o bolcada accidental.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>Els objectes, materials, medis auxiliars i equips de treball s'han d'emmagatzemar de forma estable. Aquells que es guardin recolzats a les parets hauran de disposar de dispositius de retenció resistents i adequats per a evitar que la càrrega en concret pugui moure's o bolcar.</p> <p>Prioritat: Alta</p>	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca senyalització d'avertiment de productes inflamables (garrafes de gasolina).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>Senyalitzar l'àrea o zona on s'emmagatzemen els components combustibles o inflamables . Emmagatzemar aquests compostos de forma correcte (armari per productes inflamables), en lloc ventilat i lluny de fonts de calor.</p> <p>Prioritat: Moderada</p>	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Les prestatgeries no són estables i segures als magatzems de la brigada. En comptes de prestatges resistents, estables i fixats, s'observa que es disposa de bastides muntades que s'utilitzen per emmagatzemar material, eines, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
<p>Emmagatzemar els materials, eines i maquinària de forma estable i segura.</p> <p>Evitar sobrecarregar les prestatgeries. No sobrepassar la càrrega màxima.</p>	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Les càrregues grans i pesades es col·locaran en les parts baixes de les prestatgeries, deixant les parts altes per càrregues més petites i lleugeres.

Evitar emmagatzemar de forma que la càrrega sobresurti de l'amplada de la prestatgeria.

Prioritat: **Alta**

Fixar i falcar a la paret i terra les prestatgeries per evitar que puguin bolcar i caure. Cal disposar de prestatgeries adequades, resistents i estables.

Prioritat: **Alta**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Tres mesos)

Risc: Senyalització

Factor de risc: Manca etiquetar envasos de productes químics.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Etiquetar els envasos (nociu, corrosiu, irritant, tòxic, explosiu, inflamable, etc) . Tots els productes s'han de mantenir en els seus envasos originals i conservar l'etiqueta en bon estat. En cas de transvasar algun producte caldrà etiquetar el nou envàs amb les mateixes indicacions que l'envàs original.

Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca de senyals a les màquines/aparells

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Senyalitzar "Màquina fora d'ús" a les màquines que no s'utilitzin (per exemple: torn del magatzem dels elèctrics).

Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Senyalitzar l'ús d'equips de protecció individual necessaris segons cada màquina (mascareta, protector auditiu, protector ocular).

Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Senyalitzar la caixa de connexió o quadre elèctric de les màquines.

Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca de senyalització d'emergència (sortida d'emergència, recorreguts d'evacuació i medis de lluita contra incendis) als magatzems de la brigada.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Senyalitzar la farmaciola de primers auxilis als magatzems de les brigades.

Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Senyalitzar les portes i vies d'evacuació dels magatzems de les brigades.

Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Senyalitzar els mitjans de lluita contra incendis dels magatzems de les brigades.

Prioritat: **Moderada**

					Empresa
--	--	--	--	--	---------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca de senyalització de zones de treball, de pas i d'emmagatzematge.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Senyalitzar la zona de treball i zones d'emmagatzematge dels magatzems de les brigades.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Senyalitzar les vies de circulació dels vehicles de les brigades, així com la zona de càrrega i descàrrega.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca senyalització de prohibició, obligació, advertiment als magatzems de la brigada (senyalització d'ús obligatori d'EPIs, senyalització d'advertiment per riscos presents en les diferents zones: risc elèctric, risc per circulació de vehicles, risc per presència de substàncies combustibles, etc.).

Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Senyalitzar el risc elèctric als quadres elèctrics dels magatzems de les brigades.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Senyalitzar el perill de càrregues suspeses (en cas de disposar de pont-grua en algun magatzem).
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Senyalitzar el perill de pas de carretilles o carretons a les zones on hi hagi circulació de carretilles, carretons o altres vehicles, als magatzems de les brigades, també a la zona exterior del magatzem "escorxador".
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Senyalitzar l'ús d'equips de protecció individual a l'entrada dels magatzems de les brigades.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Senyalitzar la prohibició de fumar
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Aparells a pressió: Compressors
Factor de risc: Manca de proteccions
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Protegir els elements mòbils del compressor. Comprovar que les proteccions es troben en correcte estat, en cas que es trobin deteriorades caldrà substituir-les.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Factor de risc: Manca documentació
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Disposar de la documentació de l'equipament i mantenir-la actualitzada
Prioritat: **Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Factor de risc: Risc d'explosió
Mesura preventiva
Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Efectuar revisions periòdiques de manteniment i mantenir registre per escrit de les actuacions realitzades.
Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Màquines
Factor de risc: Manca d'instruccions

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Sol·licitar a proveïdor el manual d'instruccions de les màquines disponibles, en l'idioma oficial del país. Els manuals han d'estar a disposició dels treballadors que utilitzen la màquina. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Hi ha màquines que no compleixen el Reial Decret 1215/1997 : torn, trepants, moles dobles, etc.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Adequar les màquines a la normativa del Reial Decret 1215/97 . Col·locar les proteccions fixes i retràctils corresponents, parada d'emergència, pantalles de protecció contra la projecció de partícules, adequar els quadres de comandaments, etc. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar avaluació específica de màquines. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Màquines inactives o fora d'ús

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Desconnectar i senyalitzar "màquina fora de servei" Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Eliminar les màquines obsoletes el més aviat possible. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Instal·lacions elèctriques
Factor de risc: Manca senyal d'avertiment de risc elèctric en el quadre als magatzems de la brigada.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar senyal d'avertència de risc elèctric en el quadre de l'activitat als magatzems. Recordar que els quadres elèctrics han de disposar de caixa amb tapa per quedar aïllats de possibles cops, pols, ... Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Instal·lacions defectuoses

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Substituir o reparar els endolls, clavilles, cables que s'observin en mal estat. Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Incendis i Emergències
Factor de risc: Absència d'extintor portàtil en vehicles

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Dotar els vehicles d'extintors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Estat de l'enllumenat d'emergència

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Equipar el centre de treball amb enllumenat d'emergència i realitzar revisions periòdiques del correcte estat d'aquest, per tal d'assegurar el seu bon funcionament. Es recomana tenir també a sobre dels quadres elèctrics Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca de mitjans de lluita contra incendis i/o inadequats als magatzems de les brigades.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar dels extintors portàtils adequats a les classes de foc possibles, d'eficàcia suficient als magatzems de les brigades. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca disposar de llistat de telèfons d'emergència (ambulància, bombers, urgències, policia)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tenir i penjar el llistat de telèfons d'emergència en un lloc de fàcil visibilitat Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Obstacles davant els mitjans de lluita contra incendis

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Deixar lliure d'obstacles l'àrea d'ubicació dels mitjans de lluita contra incendis Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Senyalització defectuosa o inexistent dels medis de lluita contra incendis dels magatzems de la brigada.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Els senyals dels mitjans de lluita contra incendis han d'estar visibles. Queda prohibit tapar-los amb material o objectes. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Posar senyals als mitjans de lluita contra incendis als magatzems de la brigada. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Substàncies químiques
Factor de risc: Les substàncies i preparats perillosos no estan ben etiquetats i identificats

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Etiquetar correctament tots els productes, en especial al realitzar transvasaments Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Els envasos no són resistents ni es mantenen tancats

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Prohibit tenir envasos sense etiquetar i bidons oberts. Cal tenir tots els productes en una zona ventilada i tots ells senyalitzats, etiquetats i tancats. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: No hi ha fitxes de seguretat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar d'una còpia de les fitxes de seguretat en les zones on s'utilitzen, a disposició dels treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Sol·licitar als proveïdors les fitxes de seguretat Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Formació i Informació dels treballadors
Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals segons marca la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en el cas del personal que realitzi treballs de construcció, segons marca el conveni de la construcció (formació inicial d'aula permanent, de 8 hores, de segon cycle o específica de 20 hores, i de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals en treball de construcció, de 60 hores, per recursos preventius). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats en el lloc de treball Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Vigilància de la salut
Factor de risc: Farmaciola portàtil en vehicles i al magatzem.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar una farmaciola portàtil als vehicles i disposar també de farmaciola al magatzem. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Revisar periòdicament la farmaciola i reposar tot allò esgotat o caducat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: General
Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de Gestió de la Prevenció Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Transpalets
Factor de risc: - Ús de transpalet als magatzems.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat durant la utilització dels transpalets. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manca indicar el pes màxim autoritzat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ubicar indicació del pes màxim autoritzat del transpalet, en lloc visible Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Coordinació empresarial
Factor de risc: Coordinació entre les empreses contractant i contractada

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Establir un sistema d'informació entre empreses, establint la obligació del compliment de la Llei 31/95 per ambdues parts Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Recursos preventius**Mesura preventiva****Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Disposar de personal qualificat com a recurs preventiu (es precisa la realització d'un curs de nivell bàsic en Prevenció de Riscos Laborals) per tal de comprovar que es compleixen les mesures de seguretat en la realització de treballs perillosos o riscos especials. Personal de la brigada disposa de la formació com a recurs preventiu. Cal disposar dels certificats de formació que ho acrediten.
Prioritat: **Baixa**

(Un any)**Risc: Organització empresarial****Factor de risc: - No disposar dels permisos de conduir reglamentaris per conduir les màquines****Mesura preventiva****Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**

Els conductors de vehicles disposaran dels permisos de conduir reglamentaris per conduir les màquines. així mateix, es documentarà l'autorització d'us dels equips de treballs per part de l'Ajuntament.
Prioritat: **Moderada**

(Sis mesos)



AVÍS DE REBUDA

En compliment del segon punt dels pactes del concert del servei de prevenció Prevencontrol, SA, acusem recepció de la Informe de planificació de l'activitat preventiva realitzat a l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA. (Codi client: 640.250)

Si us plau retorni'ns l'avís de rebuda, al número de fax 937838178 , ja que es el justificant de que vostè ha rebut l'informe.

a de de 2015

Sr.:

Càrrec

Firma:

Els preguem que omplin els espais en blanc amb lletres majúscules i signin el document.