



Preven[®]
Control

AJUNTAMENT DE BERGA

Planificació de l'Activitat Preventiva

Centre de treball: ESCOLES (CONSERGES)
Adreça: Plaça Sant Pere, 1
08600 Berga
(Barcelona)
Telèfon: 938214333
FAX: 938211787
email: berga@ajberga.cat / salinasbl@ajberga.cat

1 Introducció

Una vegada avaluats els riscos i d'acord amb els resultats, s'ha de procedir a la planificació de l'activitat preventiva que té com a objectiu l'adopció de mesures correctores respecte a les situacions de risc detectades, dins del pla o programa assumit per l'empresa en qüestió.

2 Objecte

La planificació de l'activitat preventiva té com a objectiu l'eliminació, el control i la reducció dels riscos segons un ordre de prioritats en funció de la seva magnitud.

A tota planificació s'ha de tenir en compte:

- Les disposicions legals relatives a riscos específics.
- Els principis d'acció preventiva als que fa referència l'article 15 de la L.P.R.L.

3 Contingut

Una correcta planificació de l'activitat preventiva ha d'integrar en un tot:

- La determinació dels mitjans humans materials necessaris
- Les mesures d'emergència.
- Les mesures a adoptar en torn a la vigilància de la salut.
- La formació i informació dels treballadors.

En el present informe s'adjunta una taula on s'indiquen els riscos detectats, mesures preventives proposades i la prioritat assignada a cadascuna d'elles.

El termini, l'assignació de responsable i el cost de les mesures preventives haurà d'ésser complimentat per part de l'empresa d'acord amb les prioritats assignades pels tècnics (Molt Alt, Alt, Mitjà, Baix i Molt Baix) i els recursos humans i econòmics disponibles.

La implantació i la gestió de l'activitat preventiva se seguirà documentalment. Els camps marcats per un asterisc (*) hauran d'ésser complimentats per part de la pròpia empresa. Queda constatat que s'ha procedit a informar a l'empresari de la planificació preventiva recomanada per PrevenControl, S.A., derivada de l'avaluació de riscos realitzada a la seva empresa.

Se'ls informa que aquest document haurà de restar al seu centre de treball a disposició de l'autoritat laboral segons l'article 23 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

BERGA, a dijous, 9 / abril / 2015

Laura Martínez Mendoza

Tècnic en prevenció de riscos laborals

4 Planificació de l'activitat preventiva

4.1 Seccions

Riscos de la secció ESCOLA SANTA EULÀLIA

Risc: Contactes elèctrics

Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'avertència de risc elèctric Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Incendis

Factor de risc: Inherents a l'empresa

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de mitjans d'extinció en nombre i eficàcia suficient, al centre de treball. Es situaran extintors en tot el centre distribuïnt-los de manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi fins a l'extintor no superi els 15 metres. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar del Pla d'Emergència Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Evitar l'acumulació de deixalles ja que incrementen la càrrega de foc del centre. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar formació en emergències Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar simulacres Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Lloc de treball: CONSERGE CEIP SANTA EULALIA
Secció: ESCOLA SANTA EULÀLIA
Treballadors exposats: 1

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell
Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades
Mesura preventiva

Revisar escales i reparar o eliminar les danyades o colpejades . Verificar sempre el correcte estat de les escales manuals a utilitzar. Aquestes han de disposar de tacs de goma a les potes i de cadena antiapertura si són de tipus tisora. L'escala ha d'oferir resistència i estabilitat.
Prioritat: Moderada

Termini
(Recomanat)

(Tres mesos)

Cost

Responsable

Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.
Mesura preventiva

Disposar de suficient visibilitat de l'escala . Properament es realitzaran mesures higièniques d'il·luminació, per comprovar els nivells de llum al centre.
Prioritat: Baixa

Termini
(Recomanat)

(Un any)

Cost

Responsable

Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala
Prioritat: Baixa

(Un any)

Cost

Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant
Prioritat: Baixa

(Tres mesos)

Cost

Factor de risc: Treballs en alçada amb escala manual (canvi de fluorescents del gimnàs, per exemple).
Mesura preventiva

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i entregar als treballadors
Prioritat: Moderada

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsable

Utilització d'arnés de seguretat quan es realitzin treballs en escales i la distància dels peus del treballador fins al terra sigui igual o superior als 2 metres. L'arnés ha de fixar-se a un punt fix i resistent.
Prioritat: Moderada

(Sis mesos)

Cost

Factor de risc: Treballs en alçada durant tasques de manteniment o reparació de la teulada (habitualment no s'ha d'accedir a la teulada, però puntualment es pot donar el cas).
Mesura preventiva

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i entregar als treballadors
Prioritat: Moderada

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsable

Utilització d'arnés de seguretat en tot moment quan s'hagi d'accedir a alçades superiors als 2 metres (distància mesurada entre el terra i els peus del treballador), i no es disposi de protecció col·lectiva eficaç (baranes).
L'arnés s'ha de fixar a un punt fix i resistent. Es recomana col·locar línia de vida a la teulada de l'escola.
Prioritat:**Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Sis mesos)

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles. Mantenir les zones d'emmagatzematge i zones de treball netes i endreçades.
Prioritat:**Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Voluntari)

Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) (moll, amb fang, gel, etc.)

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Es recomana disposar de catifa a la zona d'entrada al centre, per tal que els alumnes, professors, conserges, i usuaris en general es puguin eixugar la sola de les sabates els dies de pluja, i evitar així mullena als terres del recinte.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado dins del centre quan s'estiguin realitzant tasques de neteja, o bé quan hi hagi zones molles (com per exemple l'entrada) en dies de pluja.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Utilitzar calçat de segureta amb sola antilliscant
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Risc: Caiguda d'objectes per manipulació

Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials a la zona del magatzem.

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost
Responsable

Les escales s'han d'emmagatzemar de forma que disposin d'algun dispositiu de retenció que eviti que puguin relliscar i caure, evitar emmagatzemar-les recolzades a la paret sense dispositius de retenció.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Mantenir totes les prestatgeries fixades a la paret per evitar així bolcades accidentals.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Millorar l'emmagatzemament dels productes en les prestatgeries, el dia de la visita s'observa un correcte estat d'ordre al magatzem. Mantenir aquesta mesura.
Prioritat:**Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
----------------------	----------------------	--------------------------------------

(Un any)

Risc: Cops o talls per objectes o eines

Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris durant el treball: calçat de seguretat, guants de protecció mecànica.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat segons norma EN-345 (amb puntera) quan es manipulin càrregues pesades, o quan s'utilitzin els equips de jardineria (tallagespa, tallasetos) i també quan s'utilitzin equips com la radial o el trepant. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar guants de protecció mecànica quan es manipulin objectes que puguin tenir parts tallants o punxants, com arestes o rebaves. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar guants de protecció mecànica quan s'utilitzin eines manuals tallants o punxants. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Projecció de fragments o partícules

Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar pantalla de protecció facial durant l'ús de certes màquines com per exemple: radial i tallasetos. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 quan es realitzin operacions o s'utilitzin eines que puguin produir projecció de partícules, o durant la manipulació de productes químics que puguin produir esquitxos (com per exemple durant els transvasaments). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços

Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o reduir el sobreesforç com per exemple carretons. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics sempre que sigui possible, com per exemple carretons. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes

Factor de risc: Postures forçades (braços per sobre de les espatlles, amb l'esquena girada o encorvada, ajopit o de genolls).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures correctes als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Exposició a temperatures extremes

Factor de risc: Treballs a l'aire lliure quan es realitzen tasques de neteja i manteniment dels patis.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives

Factor de risc: Generació de vapors o gasos que puguin emanar dels productes químics utilitzats.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mascareta adequada al producte a manipular. Comprovar si cal ús de mascareta i de quin tipus a la fitxa de dades de seguretat del producte en qüestió. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives

Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de substàncies

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Magatzem adequat als productes utilitzats . Disposar d'armari tancat amb clau i amb reixa de ventilació per a guardar els productes químics. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mantenir els envasos en el seu envàs original. Verificar periòdicament que l'envàs està en correctes condicions i que disposa d'etiqueta en bon estat, així com que es manté correctament tancat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
No emplenar envasos d'ús alimentari Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
No tenir envasos sense etiquetar Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació de productes químics: sòlids i líquids

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de Fitxes de Seguretat de qualsevol producte que s'utilitzi i seguir les seves recomanacions. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Riscos de la secció ESCOLA SANT JOAN

Risc: Contactes elèctrics

Factor de risc: Contactes directes: empalmaments, clavilles o connexions en mal estat

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Mantenir els quadres elèctrics tancats i senyalitzats mitjançant senyal d'avertència de risc elèctric Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Incendis

Factor de risc: Inherents a l'empresa

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de mitjans d'extinció en nombre i eficàcia suficient, al centre de treball. Es situaran extintors en tot el centre distribuint-los de manera que el recorregut màxim horitzontal, des de qualsevol punt del sector d'incendi fins a l'extintor no superi els 15 metres. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Disposar del Pla d'Emergència Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Evitar l'acumulació de deixalles ja que incrementen la càrrega de foc del centre. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar formació en emergències Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar simulacres Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Lloc de treball: CONSERGE CEIP SANT JOAN
Secció: ESCOLA SANT JOAN
Treballadors exposats: 1

Risc: Caiguda de persones a diferent nivell
Factor de risc: Escales manuals sense tacs de goma, amb cops o deteriorades
Mesura preventiva

Revisar escales i reparar o eliminar les danyades o colpejades . Verificar sempre el correcte estat de les escales manuals a utilitzar. Aquestes han de disposar de tacs de goma a les potes i de cadena antiapertura si són de tipus tisora. L'escala ha d'oferir resistència i estabilitat.
Prioritat: Moderada

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsable

Factor de risc: Pujar o baixar per escales del centre de treball.
Mesura preventiva

Disposar de suficient visibilitat de l'escala . Properament es realitzaran mesures higièniques d'il·luminació, per comprovar els nivells de llum al centre.
Prioritat: Baixa

Termini
(Recomanat)

(Un any)

Cost

Responsable

Disposar de tires antilliscants en els graons de l'escala
Prioritat: Baixa

(Un any)

Cost

Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant
Prioritat: Baixa

(Un any)

Cost

Factor de risc: Treballs en alçada amb escala manual. El treballador manifesta tenir vertigen, per tant queda prohibit realitzar treballs amb escales a alçades superiors als 2 metres (distància mesurada des del terra fins els peus del treballador).
Mesura preventiva

El treballador manifesta tenir vertigen, per tant queda prohibit realitzar treballs amb escales a alçades superiors als 2 metres (distància mesurada des del terra fins els peus del treballador).
Prioritat: Moderada

Termini
(Recomanat)

(Sis mesos)

Cost

Responsable

Factor de risc: Treballs en alçada durant tasques de manteniment de la zona enjardinada del pati superior (només es disposa de barana a la zona d'hort, a la resta de zona enjardinada no hi ha barana que protegeixi del risc de caiguda des de més de 4 metres d'alçada.
Mesura preventiva

Crear instruccions escrites sobre treballs en alçada i entregar als treballadors
Prioritat: Alta

Termini
(Recomanat)

(Tres mesos)

Cost

Responsable

Protegir tota la zona amb baranes completes, igual que ja s'ha realitzat a la zona de l'hortet.
Prioritat: Alta

(Tres mesos)

Cost

Utilització d' arnés de seguretat en tot moment quan s'hagi d'accedir a la zona enjardinada del pati superior que no disposa de barana, i no es disposi de protecció col·lectiva eficaç (baranes).

(Tres mesos)

Cost

L'arnés s'ha de fixar a un punt fix i resistent. Si no es col·loquen baranes caldrà col·locar línia de vida en tota la llargada de la zona en qüestió.
Prioritat:**Alta**

Risc: Caiguda de persones al mateix nivell

Factor de risc: Objectes pel terra, desordre en les zones de trànsit

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Ordre i neteja, mantenir les zones de pas lliures d'obstacles . Mantenir les zones d'emmagatzematge i zones de treball netes i endreçades. Prioritat: Molt Baixa	<input type="text"/> (Voluntari)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Sòl lliscant (moll, amb greixos) (moll, amb fang, gel, etc.)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Es recomana disposar d'alfombra a la zona d'entrada al centre, per tal que els alumnes, professors, conserges, i usuaris en general es puguin eixugar la sola de les sabates els dies de pluja, i evitar així mullena als terres del recinte. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Senyalitzar l'advertència de Paviment Moll / Suelo Mojado dins del centre quan s'estiguin realitzant tasques de neteja, o bé quan hi hagi zones molles (com per exemple l'entrada) en dies de pluja. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Utilitzar calçat de segureta amb sola antilliscant Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Caiguda d'objectes per manipulació

Factor de risc: Emmagatzematge en desordre de materials a la zona del magatzem.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Evitar emmagatzemar objectes que ja no tenen cap ús. Es recomana retirar-los el més aviat possible per tal de disposar de més espai per emmagatzemar allò que sí sigui d'utilitat. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Les escales s'han d'emmagatzemar de forma que disposin d'algun dispositiu de retenció que eviti que puguin relliscar i caure, evitar emmagatzemar-les recolzades a la paret sense dispositius de retenció. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Mantenir totes les prestatgeries fixades a la paret per evitar així bolcades accidentals. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Millorar l'emmagatzemament dels productes en les prestatgeries Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: No compleix el Reial Decret 1215/1997 sobre utilització d'equips de treball (motocultor)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Adequar la màquina a la normativa vigent, identificar els riscos amb un check-list de màquines i seguir les recomanacions resultants del mateix . En cas de no ser possible l'adequació es recomana substituir aquest motocultor per un de nou amb marcatge CE, que compleixi amb tots els requisits de seguretat necessaris. Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Cops o talls per objectes o eines
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual necessaris durant el treball: calçat de seguretat, guants de protecció mecànica.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar calçat de seguretat segons norma EN-345 (amb puntera) quan es manipulin càrregues pesades, o quan s'utilitzin els equips de jardineria (desbroçadora i motocultor). Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar guants de protecció mecànica quan es manipulin objectes que puguin tenir parts tallants o punxants, com arestes o rebaves. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar guants de protecció mecànica quan s'utilitzin eines manuals tallants o punxants. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Projecció de fragments o partícules
Factor de risc: No utilitzar els equips de protecció individual adequats

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar pantalla de protecció facial durant l'ús de desbroçadora. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar ulleres de seguretat EN 166 quan es realitzin operacions o s'utilitzin eines que puguin produir projecció de partícules, o durant la manipulació de productes químics que puguin produir esquitxos (com per exemple durant els transvasaments). Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Atrapaments per bolcada de màquines

Factor de risc: - Motocultor que no compleix el RD 1215/1997 sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Adequar la màquina (motocultor) a la normativa vigent. . En cas de no ser possible l'adequació es recomana substituir aquest motocultor per un de nou amb marcatge CE, que compleixi amb tots els requisits de seguretat necessaris. Prioritat: Alta	<input type="text"/> (Tres mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Sobreesforços

Factor de risc: Aixecament i/o transport d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mitjans mecànics per facilitar el treball i evitar i/o reduir el sobreesforç com per exemple carretons. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació inadequada d'objectes

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar formació sobre manipulació de càrregues als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Realitzar la manipulació de càrregues amb mitjans mecànics sempre que sigui possible, com per exemple carretons. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Postures incorrectes

Factor de risc: Postures forçades (braços per sobre de les espatlles, amb l'esquena girada o encorbada, ajupit o de genolls).

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Donar formació sobre postures correctes als treballadors Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Exposició a temperatures extremes

Factor de risc: Treballs a l'aire lliure quan es realitzen tasques de neteja i manteniment dels patis.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar roba que protegeixi de les inclemències del temps Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Inhalació/ingestió de substàncies nocives
Factor de risc: Generació de vapors o gasos que puguin emanar dels productes químics utilitzats.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar mascareta adequada al producte a manipular. Comprovar si cal ús de mascareta i de quin tipus a la fitxa de dades de seguretat del producte en qüestió. Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Contacte amb substàncies càustiques/corrosives
Factor de risc: Emmagatzematge incorrecte de substàncies

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Magatzem adequat als productes utilitzats . Disposar d'armari tancat amb clau i amb reixa de ventilació per a guardar els productes químics. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Mantenir els envasos en el seu envàs original. Verificar periòdicament que l'envàs està en correctes condicions i que disposa d'etiqueta en bon estat, així com que es manté correctament tancat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
No emplenar envasos d'ús alimentari Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
No tenir envasos sense etiquetar Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Factor de risc: Manipulació de productes químics: sòlids i líquids

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Disposar de Fitxes de Seguretat de qualsevol producte que s'utilitzi i seguir les seves recomanacions. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar les ulleres de seguretat EN 166 Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
Utilitzar guants de protecció química Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Malalties causades per agents físics
Factor de risc: Ambient amb pressió sonora alta (exposició al soroll) a l'utilitzar equips de treball que puguin generar un nivell de soroll elevat o molest.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Utilitzar equips de protecció auditiva (taps, cascos) EN 352 quan s'utilitzin equips de treball que generin nivells de soroll elevat o molest. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>

Risc: Malalties causades per agents biològics

Factor de risc: Exposició a virus i/o bacteries durant la realització d'alguns treballs de neteja i manteniment (per exemple desembussar WC, buidar papereres, etc.).

Mesura preventiva**Termini**

(Recomanat)

Cost**Responsable**

Utilitzar equips de protecció individual (guants de protecció) per tal d'evitar el contacte directe amb les fonts on pot haver presència de microorganismes).
Prioritat: **Baixa**

(Un any)

4.2 Riscos de les condicions materials

Risc: Portes i sortides

Factor de risc: Portes sense senyalitzar i recorregut d'evacuació sense senyalitzar.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Posar senyals de SORTIDA a les portes de sortida dels centres. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa
Senyalitzar els recorreguts d'evacuació del centres. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Il·luminació

Factor de risc: Il·luminació incorrecta o defectuosa . Manca realitzar mesures higièniques d'il·luminació per comprovar els nivells de llum.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Realitzar mesures higièniques d'il·luminació per comprovar si els nivells s'ajusten a les recomanacions establertes en la normativa actual. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Risc: Incendis i Emergències

Factor de risc: Desconeixement del Pla d'Emergència de l'empresa

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Demandar el pla d'emergència de l'escola (a la Generalitat) o bé elaborar un pla d'emergència en cas que no estigui elaborat. Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Manca disposar de llistat de telèfons d'emergència (ambulància, bombers, urgències, policia)

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Tenir i penjar el llistat de telèfons d'emergència en un lloc de fàcil visibilitat Prioritat: Baixa	<input type="text"/> (Un any)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Factor de risc: Ubicació inadequada o manca de revisions dels medis de lluita contra incendis.

Mesura preventiva	Termini (Recomanat)	Cost	Responsable
Penjar l'extintor de forma que la part superior del mateix no sobrepassi 1,70 m d'alçada des del terra Prioritat: Moderada	<input type="text"/> (Sis mesos)	<input type="text"/>	<input type="text"/> Empresa

Evitar col·locar obstacles davant dels extintors, ni tampoc penjar murals o objectes de forma que puguin tapar la senyalització d'aquests.

Es recorda que els extintors han de ser fàcilment visibles i accessibles.

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Extintors portàtils: ubicar-los en el lloc correcte, accessible sense dificultat. Revisar-los periòdicament per empresa acreditada (anualment), i per personal propi de l'Ajuntament (trimestralment).

En la revisió interna es recomana comprovar l'accessibilitat i la senyalització de l'extintor, així com fer inspecció visual de la pressió indicada al manòmetre (l'indicador ha d'estar a la zona verda) i el bon estat general de l'extintor (comprovar precinte, boquilla, mànega).

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Formació i Informació dels treballadors

Factor de risc: Manca d'informació i formació dels treballadors

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Donar formació als treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals : de consergeria.

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Informar els treballadors dels riscos als que estan exposats en el lloc de treball : de consergeria.

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: Vigilància de la salut

Factor de risc: Existència o estat de la farmaciola

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

La farmaciola ha de contenir com a mínim: desinfectants i antisèptics autoritzats, gasses estèrils, cotó hidròfil, venes, esparadrap, apòsits adhesius, tisoires, pinces i guants d'un sol ús

Prioritat: **Molt Baixa**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Voluntari)		

Factor de risc: Vigilància de la salut dels treballadors i reconeixements mèdics

Mesura preventiva

Termini
(Recomanat)

Cost

Responsable

Realitzar la vigilància de la salut dels treballadors de consergeria.

Prioritat: **Moderada**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Empresa"/>
(Sis mesos)		

Risc: General**Factor de risc: Documentació per escrit de qüestions relacionades amb la gestió de la prevenció****Mesura preventiva****Termini**
(Recomanat)**Cost****Responsable**Utilitzar i omplir els documents facilitats en el Manual de
Gestió de la Prevenció
Prioritat: **Moderada**
(Sis mesos)



AVÍS DE REBUDA

En compliment del segon punt dels pactes del concert del servei de prevenció Prevencontrol, SA, acusem recepció de la Informe de planificació de l'activitat preventiva realitzat a l'empresa AJUNTAMENT DE BERGA. (Codi client: 640.250)

Si us plau retorni'ns l'avís de rebuda, al número de fax 937838178 , ja que es el justificant de que vostè ha rebut l'informe.

a de de 2015

Sr.:

Càrrec

Firma:

Els preguem que omplin els espais en blanc amb lletres majúscules i signin el document.